

you can
Canon

imageFORMULA
DR-2010C / DR-2510C
Werkgroepschanners

Moeiteloze prestaties
door ruimtebesparende
werkgroepschanners



imageFORMULA

DR-2010C / DR-2510C

Zowel de DR-2010C als de nog snellere DR-2510C bieden krachtige functies om gebruikersgroepen en hele afdelingen te laten profiteren van een hoge scanproductiviteit. Tegelijkertijd maken zij het scanproces gemakkelijk, efficiënt en een probleemloos onderdeel van uw werkdag.

Eenvoudig in gebruik met onmiskenbaar krachtige prestaties



Hoge snelheid

Of het nu gaat om kleur, zwart-wit of grijsstinten, dankzij Canon's nieuwe innovatieve CIS-sensor, scannen de DR-2010C/2510C al uw documenten in dezelfde hoge snelheid.

Met de DR-2010C kunt u een hoge productiviteit verwachten van 20 ppm* of 40 ipm** bij dubbelzijdige documenten. Als u nog hogere prestaties wilt, kies dan voor de DR-2510C. Deze is uitgerust met het nieuwste ultrasone detectiesysteem voor dubbele invoer en scant met een snelheid van 25 ppm* of 50 ipm** voor dubbelzijdige documenten.

Hoge beeldkwaliteit

Wat u ook gaat scannen, van NCR-papier met een slechte kwaliteit tot aan tekst-documenten met vage kleuren en donkere achtergronddetails, de DR-2010C/2510C produceert met een optische resolutie van 600 dpi en voortreffelijke beeldverwerkingsfuncties resultaten met buitengewoon hoge kwaliteit.

Geavanceerde beeldverwerkingsfuncties, zoals Geavanceerde Tekst Verbeter, Kleuruitval, Moiré reductie en Doorschijn reductie staan garant voor beelden met een maximale leesbaarheid die probleemloos kunnen worden ingelezen door al uw OCR/ICR-programma's.

Productiviteit en betrouwbaarheid

Nuttige functies zoals Tekstrichting detectie, Automatische kleurdetectie, Blanco pagina overslaan en Canon's Rapid Recovery System verhogen de productiviteit nog verder.

Eenvoudig in gebruik


Hoe u uw bedrijfsvoering met de scanners ook wilt verbeteren, gebruiksgemak is een belangrijke factor om er zeker van te zijn dat uw medewerkers vlot met de nieuwe technologie kunnen omgaan. De DR-2010C/2510C is een genoegen om mee te werken. Dankzij de 3 programmeerbare opdracht-knoppen kunt u met één druk op de knop eenvoudige opdrachten uitvoeren, zoals scannen naar e-mail of scannen naar bestand - zonder dat u een ander programma hoeft te openen.

Probleemloze documentverwerking

Reken op de DR-2010C/2510C voor probleemloos scannen. Een schuine papierbaan staat ervoor garant dat papier optimaal wordt ingevoerd, van dun tot dik papier en materiaal met reliëf. Gebruik de DR-2010C/2510C voor het scannen van documenten, visitekaartjes, ID-bewijzen (bijv. rijbewijzen), foto's en zelfs tot A3-formaat is mogelijk in de Folio mode. Door de automatische papierformaatdetectie en scheefstandcorrectie kunt u gemengde documenttypen scannen zonder dat u deze speciaal hoeft voor te bereiden - gewoon een batch maken en scannen - met als resultaat perfect bijgesneden en rechte scans.

* ppm = pagina's per minuut

** ipm = images (beelden) per minuut



Klein en compact

De DR-2010C/2510C is compact en biedt, met een dagelijkse capaciteit van 1.500 pagina's, krachtige prestaties. Zij passen gemakkelijk op de hoek van een bureau, in een kleine kast of op een voor het hele team goed toegankelijke centrale plaats. Beide modellen hebben een eigen stijlvol design, maar nemen niet meer ruimte in dan slechts 298 (B) x 160 (D) x 160 (H) mm en wegen niet meer dan 2,4 kg – waardoor zij de lichtste en een van de kleinste scanners in hun klasse zijn.

Automatisch in-/uitschakelen

Om het gebruik nog gemakkelijker te maken, kan de DR-2010C/2510C gelijk met de PC automatisch worden in- en uitgeschakeld. Dit voorkomt dat de scanner per ongeluk blijft ingeschakeld en draagt daardoor bij aan een efficiënt energieverbruik.

Software

De DR2010C/2510C is een probleemloze plug-and-play scanner. Met de meegeleverde krachtige software suite beschikt u over geavanceerde functionaliteit op het moment dat u die nodig heeft.

Capture Perfect – Canon's veelzijdige scanprogramma met een gebruikersvriendelijke interface en biedt flexibele bewaaropties zoals doorzoekbare en encrypted PDF-bestanden, scannen naar e-mail, scannen naar presentatie en veel andere nuttige functies.

Adobe Acrobat 8 Standard - dit toonaangevende programma voor het maken van PDF-bestanden bevat krachtige tools voor het delen en beveiligen van documenten, het toevoegen van opmerkingen en nog veel meer.

Scansoft Paperport SE - dit programma voor het beheren van bestanden staat bekend om zijn intuïtieve en gebruikersvriendelijke grafische interface en maakt het gemakkelijk om uw digitale documenten op te slaan, te beheren en terug te vinden.

Nuance Omnipage SE - dit programma zet papieren documenten door middel van OCR om naar bewerkbare digitale bestanden.

Presto! BizCard Reader 5 SE - hiermee kunt u visitekaartjes scannen en belangrijke contactinformatie omzetten naar een doorzoekbare database.

**Resultaten met
hoge kwaliteit
en voortreffelijke
beeldverwerking**

Technische gegevens DR-2010C / DR-2510C

Type Scansensor	Desktop document scanner met automatische doorvoer		
Optische resolutie	CMOS CIS-sensor, 1 lijn		
Lichtbron	600 dpi		
Scanzijde	RGB LED		
Interface	Voor / achter / dubbelzijdig		
Afmetingen	High Speed USB 2.0		
Gewicht	Papieropvang gesloten: 298 (B) x 160 (D) x 160 (H) mm		
Aansluitspanning	Papieropvang open: 298 (B) x 490 (D) x 245 (H) mm		
Opgenomen vermogen	Ca. 2,4 kg		
Werkomgeving	AC100 - 240V (50/60Hz)		
Milieurechtlijnen	Scannen: 16 W, standby mode: 2.2W		
	Uitgeschakeld: minder dan 0,5 W		
	10 - 32,5°C, luchtvochtigheid: 20 - 80% RL		
	RoHS en ENERGY STAR		
SCANSNELHEID			
DR-2010C	Zwart-wit / grijs tint	200/300 dpi	Enkelzijdig 20 ppm*
	Kleur	200 dpi	Dubbelzijdig 40 ipm**
		300 dpi	20 ppm* 40 ipm**
DR-2510C	Zwart-wit / grijs tint	200/300 dpi	25 ppm* 50 ipm**
	Kleur	200 dpi	25 ppm* 50 ipm**
		300 dpi	15 ppm* 30 ipm**
DOCUMENTFORMAAT			
Formaat	Breedte	50-216 mm	
	Lengte	53,9-356 mm	
Dikte	Automatische invoer	52-128 g/m ² (0,06-0,15 mm)	
	Bypass mode	40-157 g/m ² (0,05-0,20 mm)	
Internationale standaardkaart	Breedte:	53,9 mm, lengte: 85,5 mm, dikte: 0,76 mm	
Lange document mode	Max. 1000 mm	(verstelbaar op bedieningspaneel)	
	(kaarten met reliëfletters en horizontaal scannen worden ondersteund)		
Papierscheiding	Retard rol		
Invoercapaciteit	50 vel (80 g/m ²)		
Uitvoerresolutie	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Uitvoermode	Zwart-wit/ foutdiffusie / geavanceerde tekstverbetering I & II		
Binair	8-bits (256 niveaus)		
Grijs tint	24-bits kleur		
Kleur			

PRODUCTKENMERKEN	
Beeldverwerking	Geavanceerde tekstverbetering (I & II)
	Doorschijn reductie / achtergrond verwijderen
	Automatische detectie van paginaformaat & Scheefstandcorrectie
	Moiréreductie
	Blanco pagina overslaan
	Automatische kleurdetectie
	Tekstrichting herkenning
Scanner	Kleuruitval & versterking
	Automatisch in-/uitschakelen (via USB)
	Rapid Recovery System (Snelle Herstel Functie)
	Dubbele invoer detectie (lengte)
	Ultrasoon dubbele doorvoer detectie (alleen DR-2510C)
	A3 scannen in Folio mode
	Opdracht-/gebruikersregistratieknoppen
	Batchescheiding
MEEGELEVERDE SOFTWARE	ISIS / TWAIN drivers (Windows 2000/XP Pro/ XP Home/Vista)
	Capture Perfect 3.0
	Adobe Acrobat 8
	ScanSoft PaperPort SE
	Nuance OmniPage SE
	Presto! Bizcard Reader 5 SE
Opties / verbruiksmaterialen	Set wisselrollen
Dagelijkse capaciteit	Ca. 1.500 scans per dag
<p>Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaard testmethoden. Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De definitieve technische gegevens kunnen worden gewijzigd.™ en ®. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waarin zij actief zijn.</p> <p>1 De vermelde snelheid is gebaseerd op het scannen van een A4-pagina in portrettrichting. De scansnelheid is afhankelijk van de configuratie van de PC en de instelling van de functies.</p> <p>* ppm = pagina's per minuut **ipm = images (beelden) per minuut</p>	



ADOBE ACROBAT 8 STANDARD



Partner Programme



imageFORMULA

you can
Canon

Canon Electronics Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Nederland N.V.
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Tel. 023-568 16 30
Fax 023-567 02 64
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Dutch Edition
© Canon Europa N.V., 2008 (0208)